

Dachówka płaska
Actua 10 LT

Actua 10 LT to przedstawicielka najmłodszej grupy wśród dachówek ceramicznych, czyli dachówek płaskich. Ten nowoczesny produkt daje wrażenie gładkiego, prawie pozbawionego faktury dachu, który nie posiada własnego światłocienia. Jej cechą charakterystyczną, wyróżniającą ją spośród innych modeli, jest delikatne przełamanie, które w tak wyraźny sposób podkreśla poziomy kierunek połaci. Ponadto wyróżnia ją możliwość układania klasycznie, jak też mijankowo, z przesunięciem o połowę szerokości w kolejnych rzędach. Może być stosowana nie tylko do krycia dachów, ale także jako warstwa elewacji. To wszystko daje projektantom ogromne możliwości kształtowania estetyki budynku, doskonale sprawdzając się na obiektach o nowoczesnej i nietypowej architekturze.

Actua 10 LT jest oferowana wraz z szeroką gamą dodatków ceramicznych, które pomagają wykończyć w estetyczny sposób każdy detal dachu oraz umożliwiają jego prawidłowe wykonanie od strony technicznej. Równie ważne są produkty z oferty akcesoriów technicznych Koramic. Stanowią one idealne i niezbędne uzupełnienie dachówek ceramicznych. Zaliczyć do nich możemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, taśmy wentylacyjne i uszczelniające, produkty mocujące oraz zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie pełnego systemu Koramic umożliwia wykonanie kompletnego, najwyższej jakości dachu ceramicznego.

Actua 10 LT

Dachówka podstawowa



Dane techniczne

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m²]	10,0
Zapotrzebowanie gąsiora [szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia [cm]	31,0 - 38,0
Średnia długość krycia [cm]	34,5
Szerokość krycia [cm]	26,2
Wymiary [cm]	47,2 x 30,3
Orientacyjny ciężar dachówki [kg]	4,4
Ilość na palecie [szt.]	240
Ilość w paczce [szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia* [°]	22*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

Dostępność kolorów

naturalna czerwień

miedziano--piaskowa angoba

rustykalna angoba

brązowa angoba

szara angoba

antracytowa matowa angoba

grafitowa angoba szlachetna

czarna angoba szlachetna

naturalna czerwień

rustykalna angoba

antracytowa matowa angoba

grafitowa angoba szlachetna

czarna angoba szlachetna

Akcesoria ceramiczne

szczytowa lewa



szczytowa połówkowa lewa



szczytowa prawa



szczytowa połówkowa prawa



połówkowa



zamykająca lewa



zamykająca połówkowa lewa



wentylacyjna



kominek odpowietrzający



trójnik uniwersalny Actua



gąsior Actua



gąsior początkowy grzbietu



zamknięcie końcowe kalenicy



zamknięcie początkowe kalenicy



krawędziowa lewa



krawędziowa prawa



płytka kalenicowa zamykająca



dachówka mansardowa



mansardowa zamykająca lewa



mansardowa zamykająca prawa



Wienerberger

Wymiary prezentowane na rysunkach są wymiarami nominalnymi

Actua 10 LT

Polecane akcesoria techniczne

Koramic Light
Koramic Plus
Koramic Premium 2P

Koramic Flexi
aluminium + tkanina techniczna

Koramic Alu
aluminium

Elementy wentylacyjne okapu

Taśma KoraFlex Standard

Taśma KoraFlex Super

System przeciwśniegowy

System komunikacji dachowej

Firma Wienerberger posiada w swojej ofercie nie tylko zróżnicowane i atrakcyjne modele dachówek ceramicznych, lecz także produkty nieceramiczne, które razem z dachówkami tworzą kompletny system umożliwiający budowę dachu oraz czyniący go bezpiecznym i trwałym. Oferowane są one pod wspólną nazwą jako akcesoria techniczne Koramic. Jest to cała gama produktów, które po zakoń-czeniu budowy często pozostają niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez których żaden nowoczesny dach nie może prawidłowo funkcjonować. Każdy z tych produktów ma do spełnienia ściśle określoną rolę.

Membrany dachowe chronią warstwę izolacji termicznej przed zawilgoceniem, a jednocześnie umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wilgoci z domu. Elementy okapu zabezpieczają przed dostawaniem się pod pokrycie zanieczyszczeń i drobnych zwierząt oraz umo-żliwiają wlot powietrza wentylującego dach. Jego ujście znajduje się na kalenicy, którą z kolei zabezpieczają specjalne taśmy wentylacyjno-uszczelniające. Newralgiczne miejsce, w którym przez dach przechodzi komin, najlepiej chroni taśma i listwy KoraFlex. Spinki i klamry skutecznie mocują elementy ceramiczne użyte do budowy dachu. Elementy przeciwśniegowe zapewniają bezpieczeństwo w okresach zimowych, a system komunikacji dachowej umożliwia bezpieczne inspekcje dachu i kominów.

Detale architektoniczne

Detal wykończenia kalenicy dachu i okapu dachu.



Detal krawędzi dachu z dachówkami szczytowymi oraz szczytowymi połówkowymi.



Detal krawędzi dachu z dachówką krawędziową lewą oraz prawą



Wartości OWK i KWD dla właściwego kąta nachylenia ND [°]

ND [°]	20	25	30	35	40	45	50
OWK [mm]	40	40	35	35	30	15	15
KWD [mm]	100	95	85	75	75	80	80

ND - kąt nachylenia dachu
OWK - odległość ostatniej łaty od teoretycznego wierzchołka kalenicy
KWD - odległość góry łaty kalenicowej od teoretycznego wierzchołka kalenicy

Wienerberger

Wienerberger jest wiodącym producentem ceramicznych materiałów budowlanych na świecie. Na rynku polskim obecny od niemal 25 lat, jest liderem innowacji wśród producentów materiałów ceramicznych, oferując cegły konstrukcyjne i stropy Porotherm, dachówki ceramiczne i akcesoria Koramic oraz cegły klinkierowe Terca.
Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania do budowy domu, łącząc innowacyjną technologię produkcji z tradycyjnym, docenianym przez klientów materiałem budowlanym – ceramiką.

WCB, październik 2020

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Plac Konesera 8
03-736 Warszawa
T: +48 (22) 514 21 00
www.wienerberger.pl

Konsultacje techniczne:
T: +48 (22) 514 20 20
konsultacje.techniczne@wienerberger.com

Wienerberger